

RICOH P 501

 Drucker



Zuverlässiger Druckpartner

Der P 501 erfüllt die Anforderungen von Arbeitsgruppen für den Schwarzweißdruck äußerst effizient und liefert schnell und ohne Aufwand makellose Dokumente.

Modernste LED-Technologie

- Leistungsstarker Intel-Prozessor
- Ausgabe der ersten Seite in 5 Sekunden
- Schnelle Druckausgabe mit 43 Seiten pro Minute
- 1.200 x 1.200 dpi Qualität

Die innovative LED-Technologie von Ricoh bietet deutliche Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Mit seinem kraftvollen 1,3-GHz-Intel-Prozessor verarbeitet der Ricoh P 501 selbst die komplexesten Druckjobs schnell und liefert perfekte Schwarzweiß-Ausdrucke in 1.200 x 1.200 dpi bei produktiven 43 Seiten pro Minute. Und mit seiner hohen Belastbarkeit deckt er Bedarfsspitzen zuverlässig ab.

Kompakt und leistungsstark

- Platzsparendes Design
- Bis zu vier Papiermagazine
- Automatischer Magazinwechsel
- Umfassende Medienunterstützung



Neben den branchenführenden Spezifikationen ist der Ricoh P 501 überraschend einfach zu bedienen. Durch sein kompaktes Design und den leisen Betrieb kann er auch auf einem Schreibtisch platziert werden. Die optionalen Papiermagazine steigern die Produktivität. Da das System automatisch von einem Magazin zum anderen wechselt, geht das Papier auch bei größeren Druckläufen nicht aus. Darüber hinaus kann er mit niedrigen Betriebskosten aufwarten.

Mobiles und Cloud-unterstütztes Drucken

- PCL- und PS3-Druckertreiber
- Druck von mobilen Endgeräten
- AirPrint
- Unterstützt Google Cloud Print

Mit den PCL- und PS3-Druckertreibern entspricht der Ricoh P 501 allen IT-Anforderungen. Zum mobilen Arbeiten unterstützt dieses System auch AirPrint und Google Cloud Print (GCP). Es muss nicht extra ein PC hochgefahren oder einem Drucknetzwerk beigetreten werden; Dokumente können direkt von iOS- oder Android-Geräten an den Drucker gesendet werden. Zusätzlich zu täglicher Korrespondenz und Berichten kann der Ricoh P 501TL, der über einen teflonbeschichteten Papierpfad verfügt, zum Drucken von Armbändern und Etiketten genutzt werden.



RICOH P 501

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Aufwärmzeit | 19 Sekunden |
| Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: | 5 Sekunden |
| SW | |
| Druckgeschwindigkeit | 43 Seiten pro Minute |
| Speicher: Standard | 2 GB |
| Festplatte: Option | 320 GB |
| Gewicht | 19,3 kg |
| Abmessungen: B x T x H | 375 x 412 x 311 mm |
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

DRUCKER

| | |
|---------------------------------|---|
| Druckersprachen: Standard | PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF Direct (Emulation) |
| Druckersprachen: Option | Genuine Adobe ®PostScript®3™ PDF Direct from Adobe® |
| Druckauflösung: Maximal | 1.200 x 1.200 dpi |
| Schnittstellen: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB 2.0 (Typ B) USB Host 2.0 |
| Schnittstellen: Option | Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle |
| Mobiles Drucken | Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Windows®-Umgebungen | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 |
| Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.10 oder höher |
| SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Weitere unterstützte Umgebungen | NDPS Gateway AS400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform IBM iSeries Device Option Utility (Citrix) |

PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|--------------------------|---|
| Empfohlenes Papierformat | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Papiereinzug: Standard | 500 Blatt |
| Papiereinzug: Maximal | 2.100 Blatt |
| Papierausgabe: Standard | 250 Blatt |
| Papiergewicht | 52 - 220 g/m² |
| Mögliche Medien | Normalpapier Recyclingpapier Vorgedrucktes Papier Umschläge Etiketten OHP-Folien |

UMWELTDATEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Stromverbrauch: Max. | 1.260 W oder weniger |
| TEC | 1,7 kWh |

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

- 1 x 250-Blatt-Papierkassette
- 1 x 500-Blatt-Papierkassette

RICOH P 501

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

WEITERE OPTIONEN

Festplatte
Java-Karte
Genuine Adobe
®PostScript®3™
Bidirektionaler IEEE 1284-
Parallelport
Wireless LAN (IEEE 802.11
a/b/g/n-Schnittstelle)
USB-Server f. 2.
Netzwerkschnittstelle
Festplatte mit erweiterter
Sicherheit (FIPS)

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|-------------------------|---------------|
| Starter-Kit | 6.000 Seiten |
| Trommel | 40.000 Seiten |
| Toner | 3.000 Seiten |
| Toner (hohe Reichweite) | 14.000 Seiten |

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte
in Übereinstimmung mit ISO/IEC
19752



**Ricoh
Deutschland
GmbH**

Vahrenwalder Str.
315 30179 Hanover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de



**brückner
büro
systeme**

Schleusberg 50 - 52 · 24534 Neumünster
Tel.: 0 43 21 / 94 79-0
info@brueckner.sh · www.brueckner.sh